

病態－医薬品投与チェックDB

大分類

医療機関システム

調剤薬局システム

中分類

薬物療法支援

概要

患者さんの病態に対して、その病態に注意が必要な薬の処方チェックを可能とするデータベース

特徴

患者さんの病歴により
チェックが可能

禁忌、原則禁忌、慎重投与
の3段階のレベルで
チェック可能

添付文書に記載の病態を
拡張し、関連する病態
からもチェック可能

病態－医薬品投与チェックDB

ご利用場面

医療機関システムにて

- 患者さんの病歴情報により処方可能かチェック

調剤薬局システムにて

- 患者さんの病歴情報により投薬可能か、注意が必要か否かチェック

病態－医薬品投与チェックDB

データ例

医薬品名: ディナゲスト錠1mg

参考) 添付文書の記載の抜粋

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)

2.4 高度の子宮腫大又は**重度の貧血のある患者**

コメント	重度の貧血のある患者→投与禁忌		
レベル	1(禁忌)	1(禁忌)	1(禁忌)
基本病名*	貧血	鉄欠乏性貧血	溶血性貧血
ICD10コード	D649	D509	D599
レセ電算コード	2859011	2809009	2839007

- 添付文書に記載の病態を拡張し、関連する病態の基本病名、病名コードも搭載
- 患者さんの病歴によるチェックが可能
- チェック結果を簡潔に表示可能

* ICD10対応標準病名マスター(財団法人医療情報システム開発センター)における病名表記

病態－医薬品投与チェックDB

処方時のチェック例

〇〇〇〇様
〇月〇日生 〇歳 女

患者情報

うつ病 貧血 糖尿病 高血圧

処方入力画面

ディナゲスト錠1mg	2T
1日2回朝夕食後	14日

! 投与に関する注意事項

チェック結果の表示例

**重度の貧血のある患者
→投与禁忌**

※出血症状が増悪し、大量出血を
起こすおそれがある。

**うつ病又はうつ状態の患者
並びにそれらの既往歴のある患者
→慎重投与**

※更年期障害様のうつ症状が
あらわれるおそれがある。

Note: 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。