

検査値－医薬品投与チェックDB

■ 概要

- ・一般的な臨床検査の結果から、肝障害、腎障害、電解質異常、血液障害、糖代謝異常、脂質代謝異常等の病態の有無を推定し、その病態に注意の必要な医薬品の処方チェックを可能とするデータベースです。

■ 特徴・機能

- ・添付文書の記載に準じ、禁忌、原則禁忌、慎重投与の3段階のレベルでチェックが可能です。
- ・病態の重篤度の記載に対応したチェック基準値をデフォルトで設定しており、添付文書の記載を適切に反映したチェックが可能です。
- ・添付文書の表記に準拠したコメントと機序（理由）を登録しているため、チェック結果の迅速な把握と適切な対処が可能です。

■ 目的・利用場面

- ・調剤薬局において、検査値情報を入手できる場合の処方チェックにご利用いただけます。
- ・病院薬剤部門システムにおいて、検査値からの要注意処方のチェックにご利用いただけます。
- ・電子カルテシステムにおいて、検査値から迅速な処方チェックを行うことが可能です。

■ データ例

『ロキソニン60mg錠』の添付文書（抜粋）

【禁忌】
重篤な腎機能障害のある患者



『ロキソニン60mg錠』のデータ（抜粋）

個別医薬品コード	添付文書レベル	病態	重篤度	検査項目	チェック基準値	単位
1149019F1560	禁忌	腎障害	重度	血清クレアチニン	4	mg/dL
1149019F1560	禁忌	腎障害	重度	BUN	40	mg/dL

添付文書に臨床検査値が記載されていない場合にも対応しています。

■ システム、Web等での表示例

〇〇 〇〇 様

〇月〇日生 〇歳 男 確認日 〇年〇月〇日

薬品名	1日量	投与日数
-----	-----	------

ロキソニン60mg 錠	3錠	14日分
-------------	----	------

検査項目	検査値	
------	-----	--

血清クレアチニン	4	mg/dL
----------	---	-------

BUN	40	mg/dL
-----	----	-------



重篤な腎機能障害のある患者→投与禁忌

※急性腎障害、ネフローゼ症候群等の副作用を
発現することがある。