

# OTC薬の説明DB

## ■ 概要

- ・ OTC医薬品の一般の方向けの薬の説明データベースです。
- ・ OTC医薬品の各種情報を1テーブルにまとめており、システムやアプリに搭載しやすくしています。

## ■ 特徴・機能

- ・ OTC医薬品を特定するだけで、該当OTC医薬品の全情報を確認することが可能です。
- ・ タグ情報を用い、注目する情報を効率良く抽出することが可能です。

## ■ 目的・利用場面

- ・ お薬検索アプリなど、OTC医薬品の検索・情報表示にご利用いただけます。
- ・ 調剤薬局システムやドラッグストアのシステムにおいて、販売時の服薬指導の補助やお薬手帳の貼付用・説明文の印刷用にご利用いただけます。

## ■ データ構成

基本情報	ブランドコード*、製品名、会社名、成分・分量、リスク区分・薬効分類**、JANコード・包装単位、剤形、効能・効果
服用に関する情報	用法・用量、使用上の注意、副作用情報
生活上の注意	飲食物・嗜好品への注意、車の運転・危険な作業への注意
飲み合わせ	併用できない薬、相談が必要な薬
その他の情報	問い合わせ先、保管及び取扱い上の注意

\* 当社で独自に付与した製品コード

\*\* 当社で独自に作成した分類

## ■ システム、Web等での表示例

### 製品名: ロキソニンS

#### 効能・効果

- 頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

#### 用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

〔年 齢〕成人（15歳以上）

〔1回量〕1錠

〔1日服用回数〕2回まで。

症状があらわれた時、なるべく空腹時をさせて服用して下さい。

ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できます。

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

〔15歳未満〕服用しないで下さい。

（1）用法・用量を厳守して下さい。

（2）錠剤の取り出し方

・・・（以下略）

#### JANと包装単位

4987107610867 : 12錠 : 648円

会社名	第一三共ヘルスケア
医薬品区分	一般用医薬品(第1類)
分類名	解熱鎮痛薬
剤形	内用錠

#### このくすりが使えない人

かぜ薬や解熱鎮痛薬を使用して  
ぜんそくを起こしたことがある人。

15歳未満の小児。	胃潰瘍の人。
十二指腸潰瘍の人。	肝臓病の人。
腎臓病の人。	心臓病の人。

医師から血液異常を指摘されている人（赤血球が少ない（貧血）、血小板数が少ない（血が止まりにくい、血が出やすい）、白血球数が少ない等）。

出産予定日12週以内の妊婦。