

※※2009年7月改訂(第3版)

※ 2003年9月改訂

日本標準商品分類番号 872231

承認番号 (61AM)1541

薬価収載 1986年3月

販売開始 1986年3月

再評価結果 1981年8月

去痰剤

日本薬局方

セネガシロップ

セネガシロップ「ケンエー」

Senega Syrup

500mL

貯法：気密容器
室温保存

注意：「取扱い上の注意」
の項参照



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

製造
番号
使用
期限

※※【禁忌(次の患者には投与しないこと)】
ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者(「1.相互作用」の項参照)

※【組成・性状】

【組成】

100mL中 セネガ4g含有。

添加物として白糖、安息香酸ナトリウム、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エタノールを含有する。

【性状】

黄褐色の濃稠な液で、サリチル酸メチル様の特異なにおいがあり、味は甘い。

【効能・効果】

下記疾患に伴う喀痰喀出困難

急性気管支炎、感冒・上気道炎

【用法・用量】

セネガシロップとして、通常成人1日10~35mLを3回に分経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

※【使用上の注意】

1.相互作用

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
※※ ジスルフィラム ノックピン シアナミド カルモフル ミフロール プロカルバジン塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
※※ N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質 セフメノキシム塩酸塩 セフォペラゾンナトリウム セフペラゾンナトリウム セフミノクサナトリウム水和物 セフメタゾールナトリウム ラタモキセフナトリウム メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応(顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等)を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

大量投与(頻度不明)：嘔気、嘔吐、下痢、食欲不振を起こすことがある。

【取扱い上の注意】

【注意】

(1)開封後はなるべく早く使用し、汚染防止のため使用後は密栓し保存すること。

(2)本剤は生薬を原料としているため、その産地、採取時期等により、製品の色調やにおいが一一定しないことがある。

調剤包装単位用コード
0111111101111

販売包装単位用コード
0111111101111

ガラス：瓶



キャップ：PP
パッキン：PE,PP
中 栓：PE

日本薬局方
セネガシロップ