

2024年2月改訂（第1版）

貯法：室温保存

有効期間：3年

緩下剤
複方カンゾウ
複方甘草散「スズ」

日本標準商品分類番号

872359

承認番号

14300AMZ00665000

販売開始

1968年5月

3.組成・性状

3.1 組成

有効成分	1g中
	日本薬局方カンゾウ末 150 mg
	日本薬局方センナ末 150 mg
	日本薬局方ウイキョウ末 100 mg
	日本薬局方イオウ 100 mg
	日本薬局方白糖 500 mg

3.2 製剤の性状

色調	帯緑黄色。
におい	特異な芳香がある。

4.効能又は効果

緩下剤、常習便秘

6.用法及び用量

成人1回2g、1日量6gとする。

9.特定の背景を有する患者に関する注意

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

18.薬効薬理

18.1 作用機序

センナ末に含まれるアントラキノン誘導体、ウイキョウ末に含まれる精油が大腸に作用して、そのぜん動を促進する。さらにイオウは腸内細菌により還元されて硫化水素を生じぜん動を促す。また、カンゾウ末は胃腸機能の調整作用（便秘、下痢等）をあらわす。

19.有効成分に関する理化学的知見

19.1 カンゾウ末

一般的名称：カンゾウ末（Powdered Glycyrrhiza）

性状：淡黄褐色を呈し、弱いにおいがあり、味は甘い。

19.2 センナ末

一般的名称：センナ末（Powdered Senna Leaf）

性状：淡黄色～淡灰黄緑色を呈し、弱いにおいがあり、味は苦い。

19.3 ウイキョウ末

一般的名称：ウイキョウ末（Powdered Fennel）

性状：帯緑淡褐色～帯緑褐色を呈し、特異なおい及び味がある。

19.4 イオウ

一般的名称：イオウ（Sulfur）

分子式：S

分子量：32.07

性状：淡黄色～黄色の粉末で、におい及び味はない。

19.5 白糖

一般的名称：白糖（White Soft Sugar）

分子式：C₁₂H₂₂O₁₁

分子量：342.30

性状：無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末で、においはなく、味は甘い。

20.取扱い上の注意

20.1 本品の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本品は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22.包装

500g（袋、缶入）

24.文献請求先及び問い合わせ先

鈴粉末薬品株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町 3-4-11

TEL：06-6202-3818 FAX：06-6203-0716

26.製造販売業者等

26.1 製造販売元

鈴粉末薬品株式会社

大阪府東大阪市山手町 11-16