

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 16100AMZ01303

販売開始 1989年5月

調剤用薬

日本薬局方 氷酢酸

# 氷酢酸「ニッコー」

## Glacial Acetic Acid「NIKKO」

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

有効成分	1mL中 日局氷酢酸 1mL (酢酸 (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub> ) 99.0%以上)
------	--

#### 3.2 製剤の性状

性状	無色澄明の揮発性の液又は無色若しくは白色の結晶塊で、刺激性の特異なおいがある。
----	---

### 4. 効能又は効果

洗浄液、取れん液の調剤に用いる。

また、緩衝・矯味の目的で調剤に用いる。

### 6. 用法及び用量

洗浄液、取れん液の調剤に用いる。

また、緩衝・矯味の目的で調剤に用いる。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤使用時の注意

- 14.1.1 そのままの液を経口投与しないこと。
- 14.1.2 眼に入らないように注意すること。入った場合には、直ちに多量の水でよく洗い流すこと。
- 14.1.3 皮膚に付着した場合には、刺激症状を起こすので、直ちに多量の水でよく洗い流すこと。
- 14.1.4 蒸気は、眼、呼吸器を刺激するので、吸入又は接触を避けること。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：酢酸 (Acetic Acid)

分子式：C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>

分子量：60.05

性状：無色澄明の揮発性の液又は無色若しくは白色の結晶塊で、刺激性の特異なおいがある。

水、エタノール(95)又はジエチルエーテルと混和する。

### 20. 取扱い上の注意

火気を避けること。本剤の蒸気は引火しやすいので注意すること（引火点約44℃）。

### 22. 包装


500mL（ガラス容器）

### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部  
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2  
TEL. 0120-014-561

### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元

 **日興製薬株式会社**  
岐阜県羽島市江吉良町1593

#### 26.2 発売元

 **丸石製薬株式会社**  
大阪市鶴見区今津中2-4-2