

\*\*2012年6月改訂 (第6版)

\*2009年6月改訂

貯 法

保存条件 室温保存

容 器 気密容器

使用期限 箱に記載

日本標準商品分類番号

872649

承認番号 16100AMZ00149000

\*\*薬価収載 2012年6月

販売開始 2006年1月

再評価結果 1979年2月

鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤  
日本薬局方

# 酸化亜鉛

\*\* <酸化亜鉛「日医工」>  
ZINC OXIDE

【禁 忌 (次の部位には使用しないこと)】

1. 重度又は広範囲の熱傷 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]
2. 患部が湿潤している場合 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

【包 装】

500g

【問い合わせ先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター  
〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21  
☎(0120)517-215 Fax (076)442-8948

【組成・性状】

1. 組 成

本品を強熱したものは定量するとき、酸化亜鉛 (ZnO) 99.0%以上を含む。

2. 製剤の性状

本品は白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防癢

【用法・用量】

外用散剤 (散布剤) として 15 ~ 100%

軟膏剤・液剤 (懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等) として 2 ~ 60%

上記濃度に調製し、いずれも症状に応じ1日1~数回患部に適用する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
過 敏 症 <sup>注)</sup>	過敏症状
皮 膚 <sup>注)</sup>	発疹, 刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

(1) 誤って吸入しないよう注意させること。

(2) 眼には使用しないこと。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名: 酸化亜鉛 (Zinc Oxide)

分子式: ZnO

\*\*分子量: 81.38

性 状: 水, エタノール (95), 酢酸 (100) 又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。

希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。

空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

製造販売元  
日医工株式会社  
富山市総曲輪1丁目6番21  
NICH-IKO