

貯法：室温保存

有効期間：3年

下剤、浣腸剤

日本薬局方 グリセリン

グリセリン「マルイシ」

Glycerin「Maruishi」

承認番号 16100AMZ00966

販売開始 1955年9月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	グリセリン「マルイシ」
有効成分	1mL中 日局グリセリン1mL (グリセリン (C ₃ H ₈ O ₃) 84.0~87.0%を含む。)

3.2 製剤の性状

販売名	グリセリン「マルイシ」
性状	無色澄明の粘性の液である。 水又はエタノール（99.5）と混和する。 吸湿性である。
比重	d_{20}^{20} ：1.221~1.230

4. 効能又は効果

浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

6. 用法及び用量

浣腸液の調剤に用いる。また、溶剤、軟膏基剤、湿潤・粘滑剤として調剤に用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤投与時の注意

- ・内服しないこと。
- ・眼に入らないように注意し、万一眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。

18. 薬理作用

18.1 作用機序

直腸内の水分を奪取することにより局所を刺激し、また、便の軟化潤滑作用により排便を促すため、浣腸剤として用いられる¹⁾。

22. 包装

500mL（ポリ容器）

23. 主要文献

- 1) 第十八改正日本薬局方解説書。廣川書店、2021；C-1621-C-1626

24. 文献請求先及び問い合わせ先

丸石製薬株式会社 学術情報部
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2