

## 生 薬

sg-200

日本薬局方  
コウジン

(高砂コウジンM)

貯法：室温保存  
有効期間：3年

承認番号	16000AMZ03395000
販売開始	1988年4月

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	高砂コウジンM
有効成分	日本薬局方コウジンを刻み等加工したもの

## 3.2 製剤の性状

色調	淡黄褐色～赤褐色
におい	特異なにおい
味	初め僅かに甘く、後にやや苦い
識別コード	SG-200

## 4. 効能又は効果

漢方処方調剤に用いる。

## 6. 用法及び用量

漢方処方調剤に用いる。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、蕁麻疹等
消化器	胃部不快感、消化不良、軟便、下痢等
その他	鼻出血、顔面紅潮、体のほてり、血圧上昇、浮腫等

## 15. その他の注意

## 15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 コウジン末では以下の合併症・既往歴を有する患者が注意対象とされている。

- ・高血圧症の患者  
血圧が上昇することがある。
- ・肥満傾向の患者で、不眠や煩躁症状のある患者  
睡眠障害が悪化することがある。
- ・炎症症状（発熱等を含む）の著しい患者  
これらの症状が悪化することがある。
- ・腎機能が低下し浮腫や尿量減少のある患者  
これらの症状が悪化することがある。

15.1.2 長期投与により、興奮、下痢、発疹、不眠、血圧上昇、頭痛、動悸等があらわれたとの報告がある。

## 20. 取扱い上の注意

20.1 本品の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本品は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

## 22. 包装

500g [ボトル、乾燥剤入り]

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂 1-8-6  
TEL 06-6629-9058 FAX 06-6629-9070  
HP <https://ohsugi-kanpo.co.jp/>

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

高砂薬業株式会社  
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

## 26.2 発売元

大杉製薬株式会社  
大阪市阿倍野区天王寺町南 1-1-2