

胃もたれ・胸やけ・お腹が空かない時にも

\* 食欲不振(食欲減退)

パンシロン®



年齢などで重たい胃  
動かして、  
スーッと軽くなる

消化酵素  
最大量\*  
配合

健胃生薬配合



顆粒タイプ

(イメージ図)

AESSIBLE



ロート製薬 第3類医薬品 ※パンシロンブランド内

English 简体中文 繁體中文

パンシロン® アクティブ55 は毎日、食事を楽しく、  
心も若々しくいたいあなたを応援します。

販売名:

パンシロン® アクティブ55

GENERAL DIGESTIVE MEDICINE  
(For indigestion, anorexia)

押してあける

胃腸薬

第3類医薬品

服用前にこの外箱の記載事項を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の診断を受けた人: 腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

塩辛くなく、スーッと爽快な服用感  
ご年配の方やお子さま(3才から服用可)にも。



## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5) 1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。

### お客さま安心サポートデスク

東京：03-5442-6020

大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

# ROHTO<sup>®</sup>

## ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

## ■効能・効果

もたれ(胃もたれ)、胃重、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)

## ■用法・用量

右の量を1日3回、食後又は食間・就寝前に水又はお湯で服用してください。

※食間とは…食後2～3時間をさします。

### (用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

年齢	1回量
成人(15才以上)	1包
11才以上 15才未満	2/3包
8才以上 11才未満	1/2包
5才以上 8才未満	1/3包
3才以上 5才未満	1/4包
3才未満は服用しないでください。	

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931



## ■成分・分量(3包中)

	有効成分と配合量		作用
消化酵素	ビオチアスターゼ2000	90mg	3大栄養素(でんぷん、たんぱく質、脂肪)に対応する消化酵素で、胃の内容物の消化を助け胃排泄を促進し、胃もたれを改善します。
	プロザイム6	15mg	
	リパーゼAP12	60mg	
健胃剤	チンピ末	200mg	生薬成分がもつ特有の芳香と健胃作用で、胃腸の働きを良好にします。
	コウボク末	200mg	
	ケイヒ末	305mg	
制酸剤	水酸化マグネシウム	500mg	速効性の制酸剤で、胃酸をすばやく中和し、胃の不快症状を改善します。酸から胃を守ります。
	炭酸マグネシウム	690mg	
	沈降炭酸カルシウム	360mg	
	ボレイ末	150mg	
粘膜修復剤	カンゾウ末	225mg	胃粘膜の血流の低下を防ぎ、荒れた胃粘膜を修復します。

添加物：D-メントール、キシリトール、ハッカ油、香料、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース

### 1 消化する

ビオチアスターゼ2000  
プロザイム6  
リパーゼAP12

### 2 動く

チンピ末  
コウボク末  
ケイヒ末

### 3 酸から守る

水酸化マグネシウム  
炭酸マグネシウム  
沈降炭酸カルシウム  
ボレイ末

### 4 修復する

カンゾウ末

## 薬の配合成分が 気になる方に

### おすすめの処方設計

※原薬としてナトリウム・アルミニウム・  
ロートエキスを配合しておりません。  
(生薬由来のナトリウム、アルミニウムは  
含む場合があります。)

▼切りはなして取り出しやすくできます▼