

ZENEL 胃腸薬(胆汁末配合)

新 イスロ<sup>®</sup> 錠 108錠

第3類医薬品

効能又は効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化促進、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸づかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐

胃もたれ 胸やけ 消化不良

成分及び分量  
(18錠中)

| 成 分         | 分 量   | はたらき                                |
|-------------|-------|-------------------------------------|
| 胆汁末         | 300mg | 胃腸のはたらきをよくします                       |
| ウルソデオキシコール酸 | 30mg  | 胆汁の分泌を促進し、消化を助けたり<br>胃腸の不快な症状を改善します |
| センブリ末       | 40mg  | 苦味健胃薬として使用される生薬です                   |

添加物：乳糖水和物、パレイショデンプン、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルstärke、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、l-メントール

用法及び用量

大人(15歳以上)1回 6錠、11歳以上15歳未満1回 4錠、8歳以上11歳未満1回 3錠、5歳以上8歳未満1回 2錠を1日3回食後に服用する

(用法・用量に関する注意)

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

(3)5歳未満の小児には服用させないで下さい。

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。



《使用上の注意》

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。

2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び  
取り扱い上の  
注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。

(4)1シート(6錠)を分割して服用する場合には、袋の口を折り返して保管しなるべく2日以内に服用して下さい。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発 売 元 ゼネル 薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル 薬工粉河株式会社

和歌山県紀の川市粉河840番地

製造番号

使用期限



4 962721 512452





切り口

せんどう

胆汁は、腸内で脂肪の吸収や、腸の蠕動運動、体内の老廃物の排出などを助けます。新イヌ口錠  
は胆汁の分泌を促す成分をはじめ、胃腸のはたらきを助ける成分を配合した健胃・消化薬です。