

下痢、食あたり、水あたりに ニッシン正露丸糖衣錠

食物を摂取し、消化・吸収の後、体外に排泄するまでの消化器官による疾患は、実に多種多様です。

暴飲・暴食によるもの、食あたり、水あたり、下痢によるもの等その原因も少なくありません。消化器官を正常に保ち、栄養状態を良好にして、健康な日常生活をおくることは、誰しもが念願するところです。

ニッシン正露丸糖衣錠は、平素かかり易い一般的な下痢、食あたり、水あたり、くんだり腹等に優れた効果をあらわします。



使用上の注意



〔相談すること〕

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - 高齢者。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〈効 能 ・ 効 果〉

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くんだり腹、軟便

〈用 法 ・ 用 量〉

次の量を食後水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大 人 (15歳以上)	4 錠宛	3 回
11歳以上15歳未満	3 錠宛	
5 歳以上11歳未満	2 錠宛	
5 歳未満	服用しないこと	

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〈成 分 ・ 分 量〉 12錠中

はたらき	成 分	含 量
殺菌薬	クレオソート	270.0mg
生薬、整腸薬、止瀉薬	ゲンノショウコ末	315.0mg
生薬、健胃薬、止瀉薬	オウバク乾燥エキス(原生薬換算1890mg)	315.0mg

添加物として、セルロース、アラビアゴム、プルラン、バレイシヨデンブ、乳糖、カルメロースCa、二酸化ケイ素、白糖、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、セラック、ヒマシ油、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点から6カ月以内に服用すること。

お問い合わせ先

副作用被害救済制度
☎ : 0120-149-931

発 売 元

日新薬品株式会社
富山市辰巳町2丁目3番20号

製造販売元

渡辺薬品工業株式会社
富山市水橋北馬場1番7
TEL 076-479-9123