

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

## 強心薬

気付け・息切れ・動悸に

けんしゅうかんのうがん

# 虔脩感應丸

## 特徴

虔脩感應丸は五疳薬とよばれる製剤の一つです。

五疳とはもともと中国から出た言葉で今日的に言えば腺病質、神経質等の虚弱体質で、ちょっとしたことでひきつけを起こしたり、めまい、悪寒、発熱、また熱がなくても悪寒、失神状態になりやすい体質をいいます。

虔脩感應丸は、体質が虚弱な方に多いひきつけ、気付け、息切れ、動悸、消化不良などに効果があります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の強心薬



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)次の症状のある人

はげしい下痢、高熱

2. 5～6日間（消化不良、胃腸虚弱、小児五疳に服用する場合には1ヵ月位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

気付け、息切れ、動悸、ひきつけ、下痢、消化不良、胃腸虚弱、小児五疳、夜なき

## 用法・用量

次の量を、1日1回水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1個	1回
8歳以上15歳未満	1/2個	
8歳未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)薬剤の取り出し方

右図のように薬剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります)

〈PTPシートの取り出し図〉



(裏面につづきます)

# 虔脩感應丸

## 成 分

成人1日の服用量（1個272mg）中

麝香（ジャコウ）	4mg
牛黄（ゴオウ）	5mg
人参（ニンジン）	80mg
菝葜（ガジュツ）	49mg
サフラン	10mg
沈香（ジンコウ）	30mg
胆黄1号（牛胆汁83.3mgの抽出成分）	5mg
ネオブラーゼ（牛胆汁100mgの脱脂成分）	35mg
d-ボルネオール	5mg

添加物として、パラベン、安息香酸Na、l-メントール、香料、寒梅粉、金箔、セラック、リン酸水素Ca水和物を含有する。

### 〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店  
又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

**クラシエ薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **株式会社 廣 貫 堂**

富山市梅沢町2丁目9-1 (〒930-0055)