

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

滋養強壯剤 **キョーピン**[®] 第2類医薬品

キョーピンは現代人のために処方された滋養強壯剤で、肉体疲労時の栄養補給とスタミナをつけるためのすぐれたききめがある医薬品です。男性・女性の方は活力を与えるために御愛用下さい。

製品の特徴

キョーピンは、5種の動物性強壯生薬、7種の植物性強壯生薬、8種のビタミン等あわせて20成分を、バランスよく配合することにより、薬効成分が血液とともに体内を巡り、新陳代謝を活発にし、滋養強壯剤として体力、抵抗力をつけ、低下した体の働きを改善します。



相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



使用上の注意

〔成分・分量〕 1日量(6カプセル)中

海狗腎末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.0mg	肉蓯蓉末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200.0mg
鹿茸末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.0mg	黄精末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250.0mg
反鼻末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100.0mg	γ-オリザノール・・・・・・・・・・・・・・ 10.0mg
シベット散(シベットとして1.5mg)・・・・・・ 30.0mg	無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・ 50.0mg
ゴオウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.0mg	チアミン硝化物(ビタミンB1)・・・・・・・・・・ 5.0mg
イカリ草乾燥エキス	リボフラビン(ビタミンB2)・・・・・・・・・・ 2.0mg
(原生薬換算300mg)・・・・・・・・・・・・・・ 30.0mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・・・・・・・・・・ 5.0mg
加工大蒜・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60.0mg	ニコチン酸アミド・・・・・・・・・・・・・・ 12.0mg
ニンジン末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 330.0mg	パントテン酸カルシウム・・・・・・・・・・・・ 5.0mg
何首烏末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230.0mg	ビタミンE酢酸エステル・・・・・・・・・・・・ 10.0mg
杜仲末・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250.0mg	

添加物として、パレイショデンプン、デヒドロ酢酸Na、乳糖水和物、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、酸化チタン、青色1号、赤色3号、黄色5号、マクロゴール、ラウリル硫酸Naを含有します。

〔効能・効果〕

- 滋養強壯 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤はビタミンB2を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。


〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) カプセル剤の取り出し方
右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に付き刺さる等思わぬ事故につながります。)



保管及び取扱い上の注意

- (1) 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。




製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
 薬王製薬株式会社「お客様相談室」電話0744-33-8855
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

キョーピンに使用している動・植物原料とビタミンの話題

動物性強壯生薬

<p>〔海狗腎〕</p> 	<p>オットセイ及びその近縁動物の陽根と睾丸を乾燥したもので、多くの種類のアミノ酸と男性ホルモンandrostosteroneが含まれています。強壯剤としてよくきく薬です。</p>
<p>〔牛黄〕</p> 	<p>牛の胆嚢又は胆管中に希に発見される小球塊を乾燥したものでビリルビン系色素、コール酸類の他のペプチド様物質などが含まれています。疲労回復・強壯に強い効果をあらわす薬です。</p>
<p>〔鹿茸〕</p> 	<p>マンシュウアカジカ、シベリアジカの雄の新生する角化していない幼角を採り乾燥したもので、複合脂質（コリン様作用物質）、コラーゲンなどが含まれています。強壯薬として効果のすぐれた薬です。</p>
<p>〔反鼻〕</p> 	<p>マムシ又はその他同属動物の皮および内蔵を除いて乾燥したもので、多くの種類（約20種）のアミノ酸を含有し、栄養価の高い強壯薬です。</p>
<p>〔シベット散〕</p> 	<p>麝香猫科の動物大霊猫の香腺囊中の分泌物で、麝香とよく似た環状ケトン体であるシベトンを含み強壯作用があります。</p>

植物性強壯生薬

<p>〔イカリ草〕 〔淫羊藿〕</p> 	<p>ホサギノイカリ草又は同属植物の葉及び地上部を乾燥したもので、配糖体のepimidineと、フラボノイド icariin glucoside等を含み、強壯剤としてよく知られる薬です。</p>
<p>〔オキソアミジン末〕</p> 	<p>無臭大蒜有効成分で、大蒜（ニンニク）の鱗茎を乾燥し、有効成分scordinin,alliinのみを抽出した薬で、体力増強作用、ビタミン類の体内留保を高める作用があります。</p>
<p>〔人參〕</p> 	<p>朝鮮人參（オタネニンジン）の根を乾燥したもので、人參サポニン（ジンセノサイド）、精油などが含まれています。滋養強壯、疲労回復の薬として古今の要薬に広く使用されています。</p>
<p>〔何首烏〕</p> 	<p>ツルドクダミの塊根を乾燥したもので、アントラキノン類のクリソファノール、エモジン等を含み強壯補血薬で又養毛剤としても使用されているものです。</p>
<p>〔黄精〕</p> 	<p>カギクマルナルコユリの肉質肥大した根茎で粘液質のファルカン類、ポリゴナキノン、多種のアミノ酸を含み滋養強壯、虚弱症に大変効果があります。</p>
<p>〔肉蓯蓉〕</p> 	<p>ホンオニクの肉質茎を乾燥したもので、ボシュニアキン、ボシュニアキン酸を含み強壯薬で古来から五臓を養い精気を益すとして用いられています。</p>
<p>〔杜仲〕</p> 	<p>トチュウの樹皮でグッタペルカ、アウクピン、樹脂、精油を含み強壯薬で特に足、腰、膝等の筋繊維周辺の結合組織の強壯によると云われます。</p>

ビタミン類・・・肉体疲労時、体力低下時のビタミン補給にチアミン硝化物(ビタミンB1)・リボフラビン(ビタミンB2)・ビタミンB6・パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド・ビタミンE酢酸エステルが配合されています。

ビタミンは生体では生理機能を維持するうえで欠くことのできない働きをもつ物質であり、人の体内では合成することができないので、外からとり入れなければならない大切なものです。

さらに中枢神経興奮薬で、感覚受容体及び精神機能の亢進をきたす無水カフェインやγ-オリザノールも配合されています。

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

滋養強壯剤 キョーピン®

キョーピンは現代人のために処方された滋養強壯剤で、肉体疲労時の栄養補給とスタミナをつけるためのすぐれたききめがある医薬品です。男性・女性の方は活力を与えるためにご愛用ください。

製品の特徴

キョーピンは、5種の動物性生薬、7種の植物性生薬、8種のビタミン等あわせて20成分を、バランスよく配合することにより、薬効成分が血液とともに体内を巡り、新陳代謝を活発にし、滋養強壯剤として体力、抵抗力をつけ、低下した体の働きを改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分及び分量】 1日量(6カプセル)中

海狗腎末	20.0mg	黄精末	250.0mg
鹿茸末	20.0mg	γ-オリザノール	10.0mg
反鼻末	100.0mg	無水カフェイン	50.0mg
シベット散 (シベットとして1.5mg)	30.0mg	チアミン硝酸化物(ビタミンB1)	5.0mg
ゴオウ	2.0mg	リボフラビン(ビタミンB2)	2.0mg
イカリ草乾燥エキス (原生薬換算300mg)	30.0mg	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	5.0mg
加工大蒜	60.0mg	ニコチン酸アミド	12.0mg
ニンジン末	330.0mg	パントテン酸カルシウム	5.0mg
何首烏末	230.0mg	ビタミンE酢酸エステル	10.0mg
杜仲末	250.0mg		
肉蓯蓉末	200.0mg		

添加物として、バレシヨデンブ、デヒドロ酢酸Na、乳糖水和物、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、酸化チタン、青色1号、赤色3号、黄色5号、マクロゴール、ラウリル硫酸Naを含有します。

【効能及び効果】

- 滋養強壯 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法及び用量】 次の量を、食後に服用してください。


年齢	1回量	1日服用量
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守してください。

<カプセル剤の取り出し方>

右図のようにカプセル剤の入っているPTPシート上の凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



お問い合わせ：薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0744-33-8855

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **薬王製薬株式会社**

奈良県磯城郡田原本町245番地

キョーピンに使用している動・植物原料とビタミンの話題

動物性生薬

〔カイクジン〕



オットセイやアザラシの生殖器官。主要成分として男性ホルモン(アンドロステロン)を含みます。

〔ハンピ〕



マムシから内臓を取り除き、皮を剥いでのばしたものを、アミノ酸などの様々な有効成分が含まれます。

〔ゴオウ〕



ウシの胆の中に生じた結石。胆汁酸やビリルビン色素などの胆汁色素、タウリンなどが主要成分です。

〔シベット〕



麝香猫(ジャコウネコ)の雄の麝香腺分泌物。香氣成分はシベトンという物質です。

〔ロクジヨウ〕



シカの雄のまだ角化していない幼角。古来から漢方の高貴薬として貴ばれています。

植物性生薬

〔イカリソウ〕



メギ科のイカリソウ属植物の全草。淫羊藿(インヨウカク)とも呼ばれます。

〔オウセイ〕



ユリ科カギクマバナルコエリの根茎。滋養強壯の妙薬として活用されていました。

〔タイサン〕〔ニンニク〕



ユリ科ネギ属の植物。古来より滋養強壯効果があるとして、広く使われています。

〔ニクジュヨウ〕



ハマウツボ科ホンオニクの肉質茎を乾燥したもの。強壯における重要な生薬として知られています。

〔ニンジン〕



ウコギ科オタネニンジンの細根を除いた根。古典では上薬に位置づけられています。

〔トチュウ〕



トチュウ科トチュウの樹皮。肝腎を補する要薬として昔から使われていました。

〔カシユウ〕



タデ科のツルドクダミの塊根。補血薬として、滋養強壯、全身の栄養状態の改善、神経機能の改善などに用いられます。

ビタミン類他

肉体疲労時、体力低下時のビタミン補給にチアミン硝化物(ビタミンB₁)・リボフラビン(ビタミンB₂)・ビタミンB₆・パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド・ビタミンE酢酸エステル・無水カフェインやγ-オリザノールを配合しました。