

販売名：新ローヤルゼロントB

〔使用上の注意〕

第2類医薬品

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕 成人（15才以上）1回1瓶（100mL）を1日1回服用する。なお、15才未満は服用しないこと。●用法・用量を厳守すること。

〔成分〕 1瓶（100mL）中 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム200mg、ローヤルゼリー150mg、イカリ草流エキス100 μ L（イカリソウ100mgに相当）、ジオウ乾燥エキス50mg（ジオウ250mgに相当）、L-アスパラギン酸カリウム100mg、L-アスパラギン酸マグネシウム100mg、カルニチン塩化物50mg、ビタミンB₁硝酸塩10mg、ビタミンB₂リン酸エステル2.5mg、ビタミンB₆5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg 添加物：白糖、D-ソルビトール、カラメル、安息香酸Na、クエン酸、香料、トメントール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、トコフェロール、pH調節剤、その他1成分（アルコール1.0mL以下）●本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

第2類医薬品

滋養強壮保健剤

新ローヤルゼロント®B

ローヤルゼリー・コンドロイチン・地黄エキス配合

REGA

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

〔製造販売元〕 東京都中央区日本橋小舟町10-11

 **ゼリア新薬工業株式会社**

お客様相談室 ☎ 03-3661-2080

ローヤルゼロントはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。