

↓
ビン割れ注意

第3類医薬品 若甦内服液G



30mL

第3類医薬品

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<https://www.nippon-yakuhin.jp/>
電話(03)3370-7174(代表)

製造販売元



日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

使用上の注意

【相談すること】

1. 服用後、次の症状があらわれ
た場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに服用を中止し、この容
器を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
2. しばらく服用しても症状がよ
くならない場合は服用を中止し、
この容器を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体的労
・発熱性消耗性疾患・病中病後
・胃腸障害・栄養障害・産前産
後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15才以上)1日1回1瓶
(30mL)を服用してください

成分・分量1瓶(30mL)中
ニンジンエキス200mg(原生薬
として600mg)/ゴウオウチンキ
0.1mL(原生薬として1mg)/
トコフェロール酢酸エステル5
mg/チアミン硝化物10mg/リ
ボフラビンリン酸エステルナ
トリウム5mg/ピリドキシン塩酸塩
20mg/ニコチン酸アミド20mg/

無水カフェイン50mg/(アルコ
ール0.25mL以下)

添加物として、D-ソルビトール
、クエン酸、クエン酸Na、安息
香酸Na、ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油、エタノール、パニ
リン、プロピレングリコール、
エチルパニリン、香料、白糖、
ハチミツ、DL-リンゴ酸を含有
しています

* 生薬成分のため濁りを生じ
ることがありますので、よく
振ってから服用してください
い。薬効には影響ありません
・本剤に配合されているリボ
フラビンリン酸エステルナ
トリウムにより尿が黄色にな
ることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1)服用に際しては、記載事項
をよくお読みください(2)直
射日光の当たらない涼しい
所に保管してください(3)小
児の手の届かない所に保管
してください(4)使用期限を
すぎた製品は服用しないでく
ださい

4



キャップ
ラベル

○ 製造番号 使用期限

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931