

使用量
目安

開封日 年 月 日

とりかえ
の目安 年 月 日

泡の手指消毒剤 ウエルパス® フォームZERO

飲めません

第3類医薬品

ノンアルコール

洗い流し不要

製造番号

使用期限

180mL

残量
目安

100

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

△使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと 手指の皮膚の治療を受けている人。
 2. 次の部位には使用しないこと 損傷のある皮膚。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

●効能・効果 手指の殺菌・消毒

●用法・用量 適量を手指にとり、塗布又は塗擦する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分洗い落とした後、使用すること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (6) 手に取った後、塗り広げ、洗い流さないこと。

●成分・分量 本剤100mL中
ベンザルコニウム塩化物0.2g

及び添加物としてフェノキシエタノール、dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、グリチルリチン酸二カリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル 含有

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5) 使用時は、ストッパーを外すこと。

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報部
大阪市鶴見区今津中2-4-2 TEL.0120-014-561

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売名: ウエルパスフォームZERO 第3類医薬品

この製品は透明フィルムで包装しています

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2



ポンプ: PP, PE

ボトル: PE

ストッパー: PP

ラベル: PE



4 987211 566104

A-3