

第3類医薬品

日本標準商品分類番号
872615

殺菌消毒剤

シオ・エタIP 消毒液

4L

飲用不可

火気厳禁

第4類アルコール類
水溶性・危険等級II

製造販売元 **シオエ製薬株式会社**

兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販売 **日本新薬株式会社**

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14



ボトル:PE
キャップ:PP

本剤の使用前にこの説明事項を必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください。

- ① 損傷のある皮膚。
- ② 目の周囲、粘膜等。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - ① 医師の治療を受けている人。
 - ② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

成分・分量 エタノール 76.9～81.4vol%
添加物：イソプロパノール

性状 本品は無色透明の液で特異なにおいがある。

効能・効果 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

用法・用量 塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭する。

【用法・用量に関する注意】

- ① 用法・用量を厳守すること。
- ② 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- ③ 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- ④ 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- ⑤ 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- ⑥ 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- ⑦ 外用にのみ使用すること。

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- ② 小児の手の届かない所に保管すること。
- ③ 他の容器に入れ替えないこと。
- ④ 火気に近づけないこと。
- ⑤ 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- ⑥ 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

【製品に関するお問い合わせ先】
シオエ製薬株式会社 製品情報担当
電話 (06) 6470-2102
受付時間 9:00～17:30 (土日祝日を除く)



4 987173 084951