

Ethanol for Disinfection

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。また、必要なときは読めるように大切に保管してください。

日本薬局方エタノール(70%)

外用殺菌消毒剤 第3類医薬品

日本薬局方

消毒用エタノール

「タイセイ」P

(消毒用アルコール)

100mL



製造販売元

大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷999-1
0942-53-4662(代表)

使用上の注意

❌してはいけないこと

- (9) 目や目のまわりのまぶたに塗りつぶす(のり)。
 1. 軽くぬるだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に薄く患部に貼付しないこと。
 (隠所刺激作用があるため。)
 2. 次の部位には使用しないこと。
 目や目の周囲、口、鼻等の粘膜の部分

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師、又は登録販売者に相談すること。
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (3) 患部が広範囲の人。
 (4) 強い腫れやひどい痒いなどの人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師、又は登録販売者に相談すること。

観察部位	症状
皮膚	発赤・発熱、かゆみ

使用期限

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師、又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】
創傷面の殺菌・消毒。

【用法・用量】
本剤を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

- 【用法・用量に関する注意】
 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
 (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
 (3) 外用にのみ使用すること。
 (4) 過度に使用すると、脱脂綿により皮膚荒れを起こすことがある。
 (5) 広範囲又は長時間使用の場合には、蒸気の吸入に注意すること。

【成分・分量】

エタノール(C₂H₅O) 70.9～81.4vol%を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
 (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。
 (断用の標印になったり品質が変わる。)
 (4) 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

本体:PE
キャップ:PP



4 987297 303143

製造番号