

M001

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
  - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)。
2. 次の部位には使用しないでください。目、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

第2類医薬品

販売名：オゾプレミアムリペア  
(外用薬)

【成分・分量】(100g中)

ヘパリン類似物質……………0.3g  
アラントイン……………0.2g  
トコフェロール酢酸エステル…0.5g

添加物：プロピレングリコール、dl-ピロリドンカルボン酸Na、ミスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンヘニルエーテル、パラベン、エトド酸Na、ジブチルヒドロキシトルエン、希塩酸、ジソプロパノールアミン、ヒアルロン酸Na

【効能・効果】

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、ぎず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地  
☎0120-33-3451 9:00～17:00(土、日、夜間、特定休日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

(上) 富山県富山市三郷6番地 明治薬品株式会社



内容量：110g  
MADE IN JAPAN

明治薬品

オゾ®

OZO  
Premium Repair

第2類医薬品

明治薬品

オゾ®

OZO  
Premium Repair

第2類医薬品

110g

手指の荒れ、乾皮症に



オゾプレミアムリペア  
乳液

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等のにばして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
  - ※出血のある傷口には使用しないでください(血が止まりにくくなる場合があります)。
  - ※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

1

A2403



4 954007 024056

C132