

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

# ピフナイト<sup>®</sup> ニキビ治療薬

販売名：ピフナイトn **第3類医薬品**

## 特徴

- ニキビの皮脂を吸収し、ハレ・赤みをおさえ、治します
- 角質軟化成分イオウを配合
- ニキビの原因であるアクネ菌に優れた殺菌効果を持つイソプロピルメチルフェノール(IPMP<sup>®</sup>)を配合

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと：目や目の周囲

**🗨 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 薬や化粧品などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

**効能・効果** にきび

**用法・用量** 1日数回、適量を患部およびその周辺の皮ふに塗る

〈用法・用量に関連する注意〉

- 使用に先だって少量をひじの内側に塗り、一晩そのままにしておく  
翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみなど)があらわれた場合には使用しないこと
- 1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 3. 外用にのみ使用すること
- つけたまま眠る場合は、本品が寝具に付着しないように注意すること (裏面につづく)

## 成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
イオウ	3.0g	(角質軟化剤)肥厚化した角質を軟化します
グリチルレチン酸	0.3g	(抗炎症剤)ニキビのハレ・赤みをしずめます
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	(殺菌剤)ニキビの原因菌であるアクネ菌を殺菌します


添加物として、ベントナイト、カオリン、グリセリン、プロピレングリコール、二酸化ケイ素、乳酸、pH調整剤、香料を含有する

●本剤は添加物の性質により、粒状の塊がみられることがありますが、効能・効果などに影響はありません

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)

## ●使用例




- ていねいに洗顔してください
- 適量のピフナイトをニキビに直接おおいかぶすように塗りつけてください
- すぐに乾燥しますが乾燥後もはがさずに、そのままにしておいてください  
眠っている間もご使用いただけます

## ●ニキビの原因とは

1. 不規則な生活
2. 片寄った食事
3. ホルモンのアンバランス
4. 運動不足
5. ストレス

などが考えられます。規則正しい生活をし、バランスのとれた食事をとればよいのですが、それでもニキビができてしまう人がいます。ひどくならないうちに早めのお手当てをおすすめします



私たちの皮膚は、つねに薄い脂肪膜で保護されています。この膜は皮脂腺によって作られるのですが、皮脂腺の働きが活発すぎると、多量に作られた脂がじゅうぶん排出されないため、毛穴をつまらせてしまい、ぼつぼつ赤くハレが生じ、やがてニキビになるのです

製品のお問合せは、お買求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

10148633 MADE IN JAPAN