

肩こり・腰痛・筋肉痛に

# プロスター

セルフメディケーション  
税 控除 対象

伸縮自在でぴったりフィット!

Slightly incense  
微香性



湾曲部にもフィットする

肌色だから目立ちにくい

剥がれにくい角がないタイプ

全方向  
伸縮自在

外用消炎鎮痛

第3類医薬品

メディパス

サイズ：7cm × 10cm

ここを押して  
開けて下さい

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# メディパス



外用消炎鎮痛

第3類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

### 【用法・用量】

1日1～2回患部に貼付する。

セルフメディケーション

税 控除 対象

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。
- (5) 皮膚の特に弱い人は、本剤を同じ箇所には、続けて貼らないこと。

### 【成分・分量】 膏体100g中

サリチル酸グリコール・・・・・・・・・・6.0g  
 ℓ-メントール・・・・・・・・・・6.0g  
 添加物として、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、ポリブテン、BHT、流動パラフィン、その他1成分を含有する。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開口部を折り曲げ、きちんと閉めて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

〈サイズ〉7cm×10cm

販売名 メディパス

### 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
 帝國製薬株式会社 お客様相談室  
 電話 (0879) 25-2363  
 受付時間 9:00～17:00  
 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

## 伸縮自在でぴったりフィット



全方位伸縮自在で湾曲部にもフィット



肌色だから目立ちにくい



剥がれにくい角がないタイプ

サイズ

7cm×10cm