

第3類医薬品

セルフメディケーション

税控除対象

# ポインティアクールG

# 64枚入

(1枚サイズ: 10×14cm)

## 鎮痛・消炎冷感パップ剤

### 【特徴】

- ポインティアクールGは、鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあわせもった鎮痛・消炎冷感パップ剤です。
- ポインティアクールGは、4種の有効成分(サリチル酸グリコール、*l*-メントール、トコフェロール酢酸エステル、ジフェンヒドラミン塩酸塩)の働きで、打撲、捻挫、筋肉痛などによく効きます。
- ポインティアクールGは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。

※ご使用に際しては、箱又は内袋に記載の説明文書を必ずお読みください。



### ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱の中の内袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱の中の内袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労  
 【用法・用量】表面のライナーをはがし、患部に1日1～2回貼付してください。  
 (用法・用量に関する注意)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】膏体100g中

サリチル酸グリコール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0g  
*l*-メントール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.0g  
 トコフェロール酢酸エステル・・・・・・・・・・・・・・・・0.3g  
 ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・0.1g  
 添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、エデト酸Na、酸化チタン、pH調節剤、その他4成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

<包 装> 64枚入 (8枚入×8袋)  
1枚サイズ: 10×14cm

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

〈お問い合わせ先〉  
 本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
 帝國製薬株式会社 お客様相談室  
 電 話: (0879)25-2363  
 受付時間: 9:00 ~ 17:00  
 (土・日・祝日を除く)

製造番号 000000

使用期限 (西暦年月) 0000.0

発 売 元:  
**テイコクファルマケア株式会社**  
 香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元:  
**帝國製薬株式会社**  
 香川県東かがわ市三本松567番地