



商品詳細へ



開け口

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

- してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 15才未満の小儿
 2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している部位
 3. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 火気につづけないでください。
- (5) 本剤のついた手で、目等の粘膜に触れないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の金属類、化織の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面等に付着すると変質又は変色することがありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 本剤が衣類や寝具等に付着し、汚れた場合にはなるべく早く水が洗剤で洗い落してください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ 水溶性エタノール含有物

外用鎮痛消炎葉

販売名:サンツールFB液

第2類医薬品 内容量
100mL

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

お問い合わせ先
株式会社 富士薬品(学術室)
☎ 048-648-1118
9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

紙 08

痛みのもとに浸透
外用鎮痛
消炎葉 液剤 100mL

サンツール®
FB液

筋肉痛
関節痛・腰痛

第2類医薬品

痛みのもとに浸透
サンツール®
FB液

筋肉痛
関節痛・腰痛

フェルビナク 配合

3.0%



セルフメディケーション
税控除対象

富士薬品

[液剤] 100mL

外用鎮痛消炎葉

第2類医薬品

使用期限

製造番号

第2類医薬品

サンツール®FB液

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量をお守りください。

(2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(3) 外用にのみ使用してください。

(4) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

(5) 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて塗布しないでください。

(6) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けください。

※ 塗布部を肌に当てて軽く押し、塗布部に薬液をしみ込ませてから、患部に軽く塗ってください。

成分・分量 <100mL中>

フェルビナク 3.0g

メントール 6.0g

クロルフェニラミンマレイン 0.1g

酸塩

添加物：ジブチルヒドロキシトルエン、ベンジルアルコール、マクロゴール、トリエタノールアミン、八アセチルシロ糖、エタノール 含有



4 987524 105410

製造販売元：東和製薬株式会社
和歌山県紀の川市貴志川町丸橋1229番地

発売元：株式会社 富士薬品
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地