

久光製薬株式会社  
〒841-0017 鳥取市田代町408番地  
お客さま相談室：TEL.0120-133250  
受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

大判サイズ  
第2類医薬品  
HELLO! eco!

直接浸透!

# 痛み

腰などの続く

HELLO! eco! 当社従来品に比べて、  
包装サイズを小さく  
しました。

微香性

広い部位を  
1枚でおおえる

ビタミンE  
配合

大判サイズ

10cm×14cm

フェルピナク配合テープ剤

# フェイタス5.0 温感

保存に便利なチャック付き

大判サイズ  
第2類医薬品  
HELLO! eco!  
4 987188 124482

10枚入

10枚入

10枚入

10枚入

HELLO! eco!  
0120-149-931  
副作用情報  
0120-149-931

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要などきにご確認ください。大切に保管してください。

包装 10枚(10cm×14cm) 経皮鎮痛消炎テープ剤 販売名:フェイタス®5.0 温感 第2類医薬品

お客様  
アンケート・  
商品情報は  
こちらへ▶



▼久光製薬の環境への取り組み  
HELLO!eco!プロジェクトの  
詳細はこちらへ。  
<https://www.hisamitsu.co.jp>

- 特長**
- 効きめ成分フェルピナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
  - 肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。
  - ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
  - ノニル酸ワニルアミドのはたらきで、心地よい温感作用をあらわします。
  - 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
  - 全方向伸縮で、肌にピッタリフィットします。
  - 腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。

- 使用上の注意**
- ☒してはいけないこと  
[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]
- 次の人は使用しないでください。
    - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
    - ぜんそくを起こしたことがある人。
    - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
    - 15歳未満の小児。
  - 次の部位には使用しないでください。
    - 目の周囲、粘膜等。
    - 湿疹、かぶれ、傷口。
    - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
  - 連続して2週間以上使用しないでください。

- 相談すること**
- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
    - 医師の治療を受けている人。
    - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- | 関係部位 | 症状                           |
|------|------------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、はれ、かゆみ、痛み、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱 |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。
- | 症状の名称              | 症状   |
|--------------------|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。 |
- 5-6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**効能・効果**  
関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

**用法・用量**  
表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

**用法・用量に関する注意**

- 15歳未満の小児に使用させないでください。(2)定められた用法・用量を守ってください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4)汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。(5)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(6)強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(7)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(8)皮膚の弱い人は、同じ所に続けて使用しないでください。

**成分・分量 (膏体100g中)**

フェルピナク	5.0g	ℓ-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル(*ビタミンE誘導体)	2.3g		
ノニル酸ワニルアミド	0.0085g		

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

- 保管及び取扱い上の注意**
- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  - 小児の手の届かない所に保管してください。
  - 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
  - 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。
  - 使用期限(この箱及び薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

ここを  
押し開けて  
ください

3BAA3A