

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

販売名：ユースキン リカAa

30g

鎮痒消炎剤

ユースキン リカAaは

- 虫さされ・かぶれ・皮ふ炎・しつしん・じんましんなどのかゆみに、素早く・すぐれた効き目の医薬品かゆみ止めクリームです。
- 親水性のクリームで、べたつかず、のびがよく、皮ふによく浸透し、使用感もさわやかです。

■ 効能：かゆみ、皮ふ炎、しつしん、じんましん、かぶれ、あせも、しもやけ、虫さされ

■ 有効成分(1g中)

有効成分	分量	はたらき
クロルフェニラミン マレイン酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみを止めます。
グリチルレチン酸	10mg	炎症を抑えます。
ジブカイン塩酸塩	5mg	局所麻酔作用により、かゆみを止めます。
dL-カンフル	20mg	清涼感を与え、
L-メントール	30mg	かゆみを鎮めます。

添加物として：プロピレン glycole、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリエチレンリコール、クエン酸ナトリウム、パラベン

■ 使用法：患部を清潔にしてから、1日数回適量を塗布してください。

次の注意事項を守ってください。

1. 定められた使用法を守ること。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
3. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けること。
4. 本剤は外用のみに使用し、内服しないこと。
5. 小児が誤って口にした場合には、まず、口の中をふき取ること。

しばらく様子をみて異常がある場合には、医師に相談すること。

■ 保管及び取扱い上の注意：


1. 小児の手の届かない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんとして保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わることがある。）
4. 使用期限を過ぎた製品は、使用しないこと。

ユースキン製薬株式会社

お客様相談室 0120-22-1413

川崎市川崎区貝塚1-1-11

www.yuskin.co.jp



使用上の注意

相談すること

(1) 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

- ① 医師の治療を受けている人
- ② 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- ③ 湿潤やただれのひどい人

(2) 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(3) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。

お手当のワンポイントアドバイス



かきむしると悪化してしまいます。かかずに早くクリームを塗りましょう。



クリームを塗るときは、指先で強くこすらず、やさしくなでるように塗りましょう。



お風呂では、こすりすぎや石けんの使いすぎに注意しましょう。

※傷やただれた所に使用するとしみることがありますので注意してください。