



メディクイックH
GOLD <スポンジヘッド>

湿疹・かゆみの治療薬 第②類医薬品

メンソレータム® メディクイック®H ゴールド

メンソレータム® メディクイック®H GOLDは、かゆみ・ぷつぷつ®など、頭皮湿疹のつらい症状をしっかり抑えて治す治療薬です。

<商品特長>

① ジュワッと浸透して効く「スポンジヘッド」採用!

薬剤が浸みたスポンジ面で頭皮に直接塗ることで、頭皮の奥までジュワッと浸透していきます。



イメージ図

② 抗炎症成分が基準*内最大量配合!

頭皮のかゆみ・湿疹をスーッと抑えていきます。

*基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

③ べたつかない透明リキッド

スーッとクールな使い心地です。

治療のコツ

●頭皮は清潔に

頭皮をいつも清潔な状態に保ちましょう。ただし、乾燥もかゆみの原因になりますので、シャンプーのし過ぎは控えましょう。

●こまめに塗る

一度に大量にまとめ塗りしても効果が上がるものではありません。

●徐々に減らしていく

症状が治まってきたら使用回数を徐々に減らしていきましょう。

・症状のない部位には使用しないでください。

・症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶり返す方は、医師に相談されることをおすすめします。

医薬部外品

毎日のシャンプーでフケ・かゆみ徹底対策ができる「メディクイックH 頭皮のメディカルシャンプー」もご用意しています (薬局・薬店などお買い求めいただけます)



フケ・かゆみを防ぐ

メディクイックH
頭皮のメディカルシャンプー

POINT.1

フケ・かゆみの原因菌にアプローチして、フケ・かゆみを防ぐ

原因菌の増殖を抑える
ミコナゾール硝酸塩

+

炎症を抑える
グリチルリチン酸ジカルウム

POINT.2

コンディショニング成分配合だから頭皮ケアがこれ1本!

POINT.3

頭皮へのやさしさと気持ちいい使用感へのこだわり



200mL

320mL

つめかえ用パウチ トライアル(3日分)

販売名: ロート薬用シャンプーm

<フケ・かゆみを防ぐ/毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ>

注意: 傷やはれもの、しっしん、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害があるときには悪化させるおそれがありますのでお使いにならないでください。

アミノ酸系
洗浄成分

弱酸性

ノンシリコン
処方

さわやかな
メントール
(清涼成分)
配合


使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

湿疹・かゆみの治療薬 第2類医薬品 メンソレータム® メディクイック®H ゴールド

使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ❌ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
 - (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮フ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■**効能・効果** 湿疹、皮フ炎、かゆみ、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

■**用法・用量** 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用のみにご使用ください。
5. 使用前に、スポンジ面を患部に数回押し当て、スポンジ面に薬剤を十分浸みこませて塗布してください。



■**成分・分量**

有 効 成 分	分量(1mL中)	作 用
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) (アンテドラッグステロイド)	1.5mg	炎症をしっかり鎮める
グリチルレチン酸	10mg	
クロタミトン	50mg	かゆみを抑える
アラントイン	2mg	皮ふを修復
イソプロピルメチルフェノール	1.5mg	患部を殺菌
ℓ-メントール	35mg	清涼成分

添加物として、エタノール、1,3-ブチレングリコール、ラウロマクロゴール、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、pH調節剤、ヒアルロン酸Naを含有する。

■**保管及び取扱上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 本剤はアルコール類を含むため、メガネ、アクセサリ類、時計、寝具、家具、床、化繊製品、プラスチック類、皮革製品などにつかないように十分ご注意ください。(材質によっては落ちにくいことや変色することがあります)
- (6) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (7) 火気に近づけないでください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけます。「あなたに合った」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230 受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401731903