

鎮痒・消炎薬

液体サーチアルファ

第3類医薬品

[特長]

- ・ジフェンヒドラミン塩酸塩及びクロタミトンが虫さされ、かゆみをしずめてくれます。
- ・1-メントール及びd-1-カンフルがかゆい患部をスーッとさわやかにし、かゆみをしずめてくれます。
- ・殺菌作用のあるイソプロピルメチルフェノールがかきむしりによる二次感染を防いでくれます。
- ・ローション剤ですので手を汚さずにムラなく塗れます。
- ・容器の首が曲がっていますので、手の届きにくい患部にも塗りやすくなっています。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法を守って下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)薬液をスポンジに十分にじませてから患部に塗布して下さい。薬液がスポンジ面ににじまないと、場合によってはスポンジ面が破損する場合があります。
- (5)外用にのみ使用して下さい。

成分・分量 100g中

ジフェンヒドラミン塩酸塩……………1.0g
l-メントール……………3.5g
d-1-カンフル……………2.0g
クロタミトン……………5.0g
イソプロピルメチルフェノール………0.1g
添加物としてエタノール、プロピレングリコールを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管して下さい。特に高温になるような所(夏の車中など)には絶対に保管しないで下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)火気に近づけないで下さい。
- (5)時計、めがね等の金属類、化学繊維の衣類、プラスチック類、塗装のしてある床・家具等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意して下さい。
- (6)衣類に付着した場合は、なるべく早く水又は洗剤で洗って下さい。
- (7)表示の期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用して下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076(475)2121

受付時間 9:00~16:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2

202105