

*Pure Drugs*

第3類医薬品

日本薬局方 サンシシ末  
ナカジマ

**サンシシ末**  
500g

Lot.



4 936246 103051

使用期限

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

製造販売元

**中嶋生薬株式会社**  
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2  
電話075(231)2633代

**NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.**

日本薬局方 サンシシ末  
ナカジマ サンシシ末

第3類医薬品

**使用上の注意**

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)
1. 次の人には使用しないで下さい。  
小麦アレルギーのある人（小麦と混ぜ、水で練って外用するため）
  2. 次の部位には使用しないで下さい。  
(1) 目の周囲、粘膜など。  
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの  
で、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5-6日間使用しても症状が良くならない場合は、服用を中止し、  
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**用法及び用量**

少量の小麦粉と混ぜ、水で練って患部に貼って下さい。

**用法及び用量に関する注意**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ  
て下さい。
- (2) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、  
すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼  
科医の診療を受けて下さい。
- (3) 外用のみに使用して下さい。

**効能又は効果** うちみ、ねんざ

製造販売元：中嶋生薬株式会社 ☎075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931