

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封したあとはなるべく早く使用すること。

【ご注意】

カンジダ症、トリコモナス症などの原因によるかゆみは、医師による根本治療が必要です。

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五柱1169-142



日本製
内容量：20g

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願い致します。
万協製薬株式会社「お客様相談室」 電話 0598-30-5376
受付時間 10:00～17:00(ただし、土、日、祝日は除きます。)

A2403

第2類医薬品

クリームタイプ

デリケートな部分の
かゆみ・かぶれ
コントロール

A&

第2類医薬品 20g

ヒフールVZ



かゆみ



かぶれ

セルフメディケーション
税 控除 対象

非ステロイド

デリケートな部分の

かゆみ・かぶれ

サラッとした
クリームタイプ

5つの
有効成分
配合



4 535653 002799



チューブの開け方

キャップを確実に
蓋してね

販売名：ヒフールVZ 〈鎮痒消炎薬〉

【成分・分量】(100g中)

ジフェニヒドラミン塩酸塩…2.0g、グリチルレチン酸…
1.0g、イソプロピルメチルフェニール…0.5g、リドカイ
ン…2.0g、トコフェロール酢酸エステル…2.0g
添加剤として、プロピルアルコール、モノステアリン酸リセリンステアリアルコール、
セタノール、セチルアルコール、オキシエチレン還元マシ油、ポリリルペート80、
カルボキシビニルポリマー、パラベン、2,2'-エトキシエタノールを含有します。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、たれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(4)外用にのみ使用すること。(5)同じ部位に他の外用剤との併用は避けること。

(上段は使用期限、下段は製造番号です)

第2類
医薬品

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

開封口

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー一症状を起したことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ

副作用改善咨询热线 ☎0120-149-931

MO02