

水虫・たむし用薬  
Athlete's Foot and  
Ringworm Remedies

開封口

第2類  
医薬品

販売名

ラホヤU10クリーム 効能・効果：水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

成分・分量 (100g中)

テルピナフィン塩酸塩	1.0g	添加物：プロピレングリコール、セタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、セパシン酸ジエチル、カルボキシビニルポリマー、パラベン、2,2',2''-トリロトリエタノール、グリシン、香料
尿素	10.0g	
リドカイン	2.0g	
ジフェンヒドラミン	1.0g	
グリチルレチン酸	0.1g	

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。(5) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

△ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 次の部位には使用しないでください。(1) 目や目の周囲、粘膜 (例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。(2) 湿疹。(3) 濕潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 乳幼児。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 患部が顔面又は広範囲の人。(6) 患部が化膿している人。(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い。) 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、腫脹・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤、かゆみ、はれ、じんましん* *: 全身に発現することもあります。

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

# 水虫薬

抗真菌成分  
テルピナフィン  
塩酸塩配合

尿素  
10%

かゆみ止め  
成分

## 1日1回で 効く 水虫治療薬

### ラホヤU10

クリーム

第2類医薬品

クリームの色 白 内容量 40g

ご使用に際して、この箱の説明を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5) 外用にのみ使用してください。

製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142

使用期限

製造番号



万協製薬株式会社「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931



MADE IN JAPAN



A2402

1