

開封口

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。

ご使用に際して、この箱の説明を必ず読んでください。また、必要な時に読むよう大切に保管してください。

### △ 使用上の注意

#### ※ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー一症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、腔等)、陰のう、外陰部等。  
(2) 湿疹。  
(3) 湿漏、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

#### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 乳幼児。  
(4) 薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人。  
(5) 患部が顔面又は広範囲の人。  
(6) 患部が化膿している人。  
(7) 「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、痒み* *:全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【保管及び取扱以上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

製造販売元  
万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五柱1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝日は除きます。)  
副作用報告連絡先 ☎ 0120(149)931



MADE IN JAPAN



## キレイな素足に

抗真菌成分  
テルビナフィン塩酸塩  
+ 尿素 10%

かかと  
足裏の水虫に

# U10

1日1回  
で効く

水虫治療薬

## ヒフルU10 クリーム

40g

第2類医薬品

セルフメディケーション  
税控対象

販売名: ヒフルU10クリーム

第2類医薬品

【効能・効果】  
水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】  
1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に  
関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】(100g中)  
テルビナフィン塩酸塩…1.0g  
尿素…10.0g  
リドカイン…2.0g  
ジフェニドラミン…1.0g  
グリチルチン酸…0.1g  
添加物: プロピレングリコール、セタノール、ステアリアルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、セバシ酸ジエチル、カルボキシニルポリマー、パラベン、2,2',2"-ニトリロトリエタノール、グリシン、香料

内容量 40g

使用期限  
製造番号

A2404