

第2類医薬品

かさつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

有効成分
かゆみ止め
抗炎症

- ジフェンヒドラミン
- クロタミトン
- リドカイン
- グリチルリチン酸
- トコフェロール酢酸エステル

保湿成分
配合

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!

かゆみ
ストップ!

のっぴゃっキャップ

かゆみ、かぶれ、
しっしんに

容量100g

100g 100g
100g 100g

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、
しもやけ、変色され、じんましん

無香料

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

タナール AIクリーム

【販売名】タナール AIクリーム
【効能・効果】湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

(1)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、目やにが濃い場合には眼周囲の影を避けてください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100g中

ジフェンヒドラミン 1.0g
クロタミトン 5.0g
リドカイン 2.0g
グリチルリチン酸 0.2g
トコフェロール酢酸エステル 0.5g
添加物として、ステアリルアルコール、ステアリン酸、1,3-ブチレンジオキシアルコール、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、エチドロン酸Na、pH調整剤、エーメンール

【ステロイド成分を配合していません】

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かないところに保管してください。

(3)地の容器に入れ替えないでください。使用期限が満ちても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

(5)使用後はキャップをしっかり閉めてください。

4 935583 204278

第2類医薬品

かさつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

かさつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

有効成分
かゆみ止め
抗炎症

- ジフェンヒドラミン
- クロタミトン
- リドカイン
- グリチルリチン酸
- トコフェロール酢酸エステル

保湿成分
配合

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!

皮膚炎やかさつく肌の

かゆみ
ストップ!

容量100g

100g 100g
100g 100g

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、
しもやけ、変色され、じんましん

ご使用に際して、この説明書をお必ずお読みください。また、必要なきに認めるようにこの紙筒を大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

- ※【してはいけないこと】
- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)1. 次で示している部位に使用しないでください。①目や口の周囲、口唇などとの接する部分等
 - (2)傷のあるところ
- 相殺すること
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または薬剤師の指導を受けてください。(1) 医師の治療を受けている人(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしている人(3) 感染症やただれのある人
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は使用中止の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【副作用】

発疹部位 症状

皮膚 発赤、発疹、かゆみ、はれ、かぶれ、乾癬様、刺癬様、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日使用して症状がよくなる場合は使用を中止し、この紙筒を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

本製品内筒についてお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお問い合わせの上、上げます。

DAIYAKU 発売元 白倉製薬株式会社
6634-0803 奈良県橿原市上寺泊町 515
http://www.sirogana.info/

お客先相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00～17:00(土、日、夜間休止)


新着情報更新部 西020-149-931

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
7634-0803 奈良県橿原市上寺泊町 515

MADE IN JAPAN

製造番号
使用期限

2021年11月改訂 第4版
タナールAIクリーム 白倉



かさつく肌のかゆみに

容量 100g

ワンタッチキヤップだから使いやすい！

衛生的なチューブ容器を採用。


湿疹・皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

鎮痒消炎薬

① 鎮痒 ② 消炎

タナール AIクリーム

潤滑成分(ヒアルロン酸Na)配合でべたつかず、しっとりとした使い心地



第2類医薬品

鎮痒消炎薬

タナール AIクリーム

【販売名】タナール AIクリーム

【効能・効果】湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に關する注意】

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けてください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。

(3)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100g中

ジフェンヒドรามミン …… 1.0g
クロタミン …… 5.0g
リドカイン …… 2.0g
グリチルチン酸 …… 0.2g
トリアセロール新製エステル …… 0.5g

添加剤として、ステアリン酸Alコレステリン酸、1,3-ブチレンジオール、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン硬脂酸ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、エタノールNa、pH調整剤、β-メトナール

ステロイド成分を配合していません

【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない、湿度の少ない涼しいところに密栓して保管してください。

(2)小児の手が届かないところに保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

(5)使用後はキップをしつり閉めてください。

4 976084 440994

タナール AIクリーム 日野

製造番号

使用期限



第2類医薬品

かさつく肌のかゆみに

容量 100g

かさつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

潤滑成分(ヒアルロン酸Na)配合でべたつかず、しっとりとした使い心地

有効成分

ジフェンヒドรามミン
クロタミン
リドカイン
グリチルチン酸
トコフェロール酢酸エステル

鎮痒消炎薬

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん



第2類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるようにこの紙箱を大切に保管してください。

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

(ワザと)特定の症状が悪化した、副作用がひどくなる場合があります。

1 次の理由には使用しないでください

(1)目や口の周囲、口内などの粘膜の部分(特に)への使用

■ 注意すること

1 次入人は使用時に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3)湿疹やかぶれのある人

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位の 症状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ、ほれ、かぶれ、乾燥感、剥離感、腫脹、じりじり感

3.5～6日経過後も症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお問い合わせ申し上げます。

発売元：白雲製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上津町 515
<http://www.sirogane.info/>

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間09:00～17:00(土、日、祝日を除く)

調剤所取扱店 ☎0120-149-931

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒7634-0803 奈良県橿原市上津町 515

MADE IN JAPAN

2021年11月改訂第4版

