



開封日

【使用方法】




① 容器のフタをはずしてください。



② 「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2〜3回噴射してください。

③ 最初薬液が出るまで4〜5回押しってください。
④ 薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



⑤ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出てなくなったり、折れた時大変危険です。絶対にやめください。

のどの
炎症を抑える
アスプッシュ
のどスプレー

第3類医薬品

のどの
炎症を抑える
アスプッシュ

有効成分「水溶性アズレン」配合

のどスプレー

有効成分「水溶性アズレン」配合

ミントの香り

のどの
痛み口内炎
声がれに

清涼成分
メントール配合
でスツクリ!



第3類医薬品 30mL

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ、のどの痛み、のどのほれ、のどの不快感、声がれ、口内炎

【容量】 30mL

【成分・分量】 (本剤1mL中) アスレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)……………0.2mg 添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、クレンジングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、8-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

【保管及び取り扱ひ上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないください。(4) 服用の原因になったり品質が変わる場合があります。(5) 薬液が衣類等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出てくることとあります。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼吸中に湿気帯び運転が判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性があります。そのため、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白岩製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上寺町515

お客様相談室 TEL.0744-21-5688

受付時間9:00〜17:00(土、日、夜泊を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上寺町515

国内生産済製剤 登録120-149-931

開封口



第3類医薬品

口腔内消炎剤

販売名：アズプッシュ

ご使用に際して、この説明文書をお必ずお読みください。また、必要な時に改めて大切に保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相関すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 口内のたがやびり人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚又は口腔	発赤、発疹、かゆみ又は刺激感

(1) 症状が悪化した場合。

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】 1日数回を患部に噴射法布してください。

【用法・用量に關する注意】

- (1) 決められた用法・用量を守ってください。
- (2) 鼻を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部に向け、軽く息をはきながら、2〜3回噴射してください。
- (3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないうちに注意してください。万一、目に入った場合には、すぐまたまはめままで洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。



外装フィルム：PP

2210A04



4 935583 204476

製造番号

使用期限