

開封口

服用前に、箱の説明書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量:18錠中

●猪苓湯合四物湯エキス・・・2.3g
カッセキ1.5g・ジオウ1.5g・シャクヤク1.5g・ゼラチン1.5g・センキュウ1.5g・タクシャ1.5g・チヨレイ1.5g・トウキ1.5g・ブクリョウ1.5gより抽出。
添加物として、ステアリン酸マグネシウム、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含む。

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調が異なることがあります。効果に変わりはありません。

効能・効果

体力に関わらず使用でき、皮膚が乾燥し、色つやが悪く、胃腸障害のない人で、排尿異常があり口が渇くもの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿

用法・用量

次の量を食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
7歳以上15歳未満	4錠	
5歳以上7歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



合四物湯錠

お悩みの方向に

奈良猪苓湯

お悩みの方向に

頻尿、残尿感、
排尿痛、排尿困難で

31日分 558錠

滑石・地黄・芍薬・阿膠・川芎・沢瀉・猪苓・当帰・茯苓

猪苓湯合四物湯エキス2300mg配合



第2類医薬品

販売名

奈良猪苓湯合四物湯錠

内容量:558錠(1日18錠31日分)

第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)錠剤は濡れた手で扱わないでください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)容器の中の詰め物は、錠剤の破損防止のためです。服用時に捨ててください。

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社奈良大和生薬
医薬品相談窓口

☎0120-005-189

受付時間 9:00~18:00(年中無休)

発売元 株式会社奈良大和生薬
奈良県奈良市三条大路1-10-43

製造販売元 劑盛堂薬品株式会社
和歌山県和歌山市太田二丁目8番31号