

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ホリエ 金剛湯（八味丸料）

ホリエ 金剛湯は、漢方処方中の八味丸料の処方にしたがって生薬を配合した煎剤で、特異のにおいがある。

金剛湯は、老化の予防薬として有名である。体力中等度以下で、尿が近くてたびたび出る、口がかわく、尿の出が悪く円滑に出ない、また漏れる、のどがかわき夜間に多尿があるものなど。また、胃腸には異常がなく、下痢したり、吐いたりはしないが、下半身の脱力マヒ、浮腫などがあるもの。以上のような症状のある人に適している。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇、舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【その他の注意】

服用に際して、次のことに注意してください。

- (1) 本剤は、劇薬に該当する成分も含まれているので、定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこし去ること。
- (3) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないこと。
- (4) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (5) 本剤は、4歳未満の乳幼児に服用させないこと。

【効能・効果】

疲れやすくて、手足が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口のかわきのある次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ

【用法・用量】

大人は1袋を1日量とする。1袋に水600mLほど入れ煎じて約半量に煮つめ、煎液を1日2～3回に分けて食前または食間空腹時に温服する。ただし小児は下記の用量を服用する。

15歳未満7歳以上 大人量の2/3 7歳未満4歳以上 大人量の1/2

【成分・分量】

本品1袋(1日量) 22.0g 中

日局ジオウ	5.0g	日局タクシャ	3.0g	日局ブクリョウ	3.0g
日局ボタンピ	3.0g	日局ケイヒ	1.0g	日局サンシュユ	3.0g
日局サンヤク	3.0g	局方外(別紙規格)	三和生薬製	加工ブシ	1.0g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

お問い合わせ先

堀江生薬株式会社 お客様相談室

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

☎ 06-6231-1890

製造販売元

堀江生薬株式会社

〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町367-1