

トチモトのヨクイニン末P

第3類医薬品

第3類医薬品

《日本薬局方ヨクイニン末》 トチモトの ヨクイニン末P 内容量500g

【使用上の注意】裏面をよくお読み下さい。

【成分及び分量又は本質】

1日量（6g）中 日本薬局方ヨクイニン末6g

【効能又は効果】いぼ、皮膚のあれ

【用法及び用量】大人（15歳以上）は1回量2g、

1日3回、食前または食間に服用して下さい。

（添付のさじ1杯約2g）

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。



副作用被害救済制度

☎0120-149-931

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
 - (4) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。
- ◎ 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造番号

使用期限

株式会社 橋本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06(7711)0730