



効能又は効果 用法及び用量	し尿浄化槽放流水の殺菌・消毒。 し尿浄化槽放流水 1.5~5.0m ³ に本品1錠の割合で溶かす。
保護マスク着用	南海クリアー、高濃さ(約1.5%) 次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。
皮膚接触	(2) 酸・脱塩素剤(オゾン発生ノーダ、亜硫酸ソーダ等)・油脂・グリース類・その他の可燃物とは、直接触れないようにしてください。意識に腹痛、塩素ガスが発生し、嘔吐・失火するリスクがあります。
誤飲	(2) 皮膚・衣類に付着した場合は、直ちにいい感じで水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激し衣服を褪色させることがあります。皮膚刺激が生じたときは、医師に相談してください。
誤嚥	(2) 本剤を絶対に飲み込まないでください。誤って飲み込んだり、吸入した場合は、直ちに医師に相談してください。
【使用上の注意】	
<input checked="" type="checkbox"/> してはいけないこと	【相談すること】 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書又は製品を持って医師に相談してください。 (1) 水漏れを避け、温気の少ない場所に保管してください。 (2) 水漏れを避け、温気の少ない場所に保管してください。 (3) 取扱いの際には、磁器・樹脂・ガラス製の器具を使用してください。 (4) 他の容器には詰め替えないでください。識別できなくなったり、誤用の原因になります。
(守らないと重大な事故につながります。) 混合禁止 本品は強力な酸化剤です。 (1) 次亜塩素酸カルボン酸(ハイドロキヨウ酸、トヨクロン、	
(5) 子供注意 子供の手の届かないところに保管してください。 (6) 取扱い時は、保護手袋、保護鏡、保護マスク等を着用してください。取り扱い後は顔、手などを十分に洗ってください。 (7) 本剤を火薬から遠ざけて、煙火を避けください。消火器等を火薬から遠ざけて、煙火を避けください。消火器等を大量の水にかけてください。 (8) 使用前の開封禁止 本剤は浄化槽使用開始前に開封しないでください。浄化槽使用前に開封しますと塩素ガスの発生により金属等を腐食するおそれがあります。	
[廢棄上の注意] (1)ごみ箱、ごみ捨て場には捨てないでください。火災の原因となります。 (2)処分する場合、販売店等に問い合わせてください。	
2015年12月作成	

Lot No.

混合禁止 使用前開封禁止

し尿浄化槽放流水の殺菌消毒剤

日曹メルサン® R30N R

第2類医薬品

イソシアヌル酸系

NET 5kg

成分及び分量 本品1錠(30g)中、トリクロルイソシアヌル酸30g含有
(添加物として1成分含有)

効能又は効果 し尿浄化槽放流水の殺菌、消毒

用法及び用量 し尿浄化槽放流水1.5~5.0m³に本品1錠の割合で溶かす。



保護眼鏡着用



保護マスク着用



保護手袋着用

【使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。また必要な時に読めるようにしてください。】

【使用上の注意】

【 してはいけないこと】

(1)火気厳禁 (2)熱い機械室、ボイラー室内等)、直射日光を受け、40℃以下の激しい場所に保管してください。

(3)水を入れて、混気の少ない場所に保管してください。

(4)飲食・呑酒・化粧品等の手に触れないでください。

(5)子供注意 子供の手の届かないところに保管してください。

(6)取扱い時は、保護手袋、保護眼鏡、保護マスク等を着用してください。取り扱い後は、肌、手などを十分に洗ってください。

(7)火災時は、本剤を火源から遠ざけて、類焼を避けてください。消防には、大量の水をかけてください。

(8)使用後の開封禁止 本剤は浄化槽使用開始前に開封しないでください。浄化槽使用前に開封しますと燃素ガスの発生により命危害を発生するおそれがあります。

【保管上の注意】

(1)ごみ箱、ごみ箱で場では捨ててください。火災の原因となります。

(2)処分する場合、販売店等に問い合わせさせてください。

2015年12月作成

製造販売元

日本曹達株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

お問い合わせ先 日本曹達株式会社
本社営業事業部 電話 03-3245-5148

fax 03-6229-7323

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)