

Bed Bug and Roach Killer

医薬品



プロ仕様

まちぶせで効く！マイクロパウダー処方

トコジラミ・ゴキブリ・ノミ・イエダニの駆除



トコジラミ・ゴキブリ・ノミ・イエダニの駆除

特長

- 有効成分を含んだマイクロパウダーがトコジラミ、ゴキブリなど害虫の体に密着して駆除します。
- 塗布するだけでマイクロパウダーが有効成分を溜め、すき間に潜むトコジラミを駆除し、新たにトコジラミが住み着くのを防ぎます。
- 薬剤に抵抗力を持ったしぶとがりトコジラミ(スーパートコジラミ)、ゴキブリにもしっかり効きます。*ピレスロイド系

■使用前に缶をよく振って噴射してください。
■缶を横向きにして噴射しないでください。いづれもガスが出て、最後まで噴射できないことがあります。

使用方法

使用開始時に天面のストッパーを上を持ちあげパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折り取る。(イラスト)

●小型の害虫(トコジラミ(ナンキンムシ)、チャバネゴキブリ、ノミ及びイエダニ)には約1-2秒、大型の害虫(クロゴキブリ等)には約6-8秒直接噴射してください。また、害虫の羽が込んだすき間には約1-2秒噴射してください。すき間より出てきた害虫には更に上記の量を再度直接噴射してください。害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所(例えば、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドのすき間等、ゴキブリには薪ごき、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等)に、注入もしくは約20cmの距離から扇状に十分に噴霧する程度噴射してください。使用量の目安:1㎡あたり45-60秒程度(幅10cm、長さ1mの塗布面に4.5-6秒程度)

注意 一人体に使用しないこと

使用イメージ

トコジラミは暗くて狭いすき間を好みます

ベッドまわり
マットレスの下やベッドフレームに潜んでいることが多い

壁や天井の継ぎ目
カーテンの裏側

【販売名】 BBジェットDE
【効能・効果】 トコジラミ(ナンキンムシ)、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除
【有効成分】 450mL中イミプロトリン0.5g(ラルルとして1.0g)、メトキサジアゾン0.41g
【その他の成分】 無水ケイ酸、オレジン油、無水エタノール、ミリスチン酸イソプロピル、1号灯油、LPG、DME

使用上の注意

してはいけないこと

- 人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●30秒以上連続噴射しないでください。●冷蔵庫の裏などのすき間は、噴射ガスが溜まりやすいので、使用量(すき間には1-2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが滞留するおそれがあります。

相対すること

- 万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤とオキサジアゾール系の薬剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

- 定められた使用方法・使用量を守ってください。●受粉、飲食物、食器、子供のおもちゃ、寝具、小物などのベットの類、寝具、寝具類等から取れないようにしてください。●アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の方は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意してください。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。●噴射中は噴射する人以外の入室を避けてください。●家具、寝具などに直接噴射すると変色のおそれがあるので、かける場合は目立たない所でお試しく下さい。●効果を高めるため、パウダーを多量配合しています。そのためスプレー後に白く残ることがありますが、気になる場合は布等で拭き取ってください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●換気してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。●缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。

廃棄の方法

- 本品は使い切ってから捨ててください。●捨てるときは、風通しが良く火気の無い屋外で風下に落ちて人に当たらないように噴射ノズルを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自自治体が定める方法に従って廃棄してください。●大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬の下記窓口にお問い合わせください。

フィルム、スプレー、ストッパーはプラスチック、缶はスチールです。
450mL 第2類医薬品 第一石油類 危険等級II ケロシン105mL 「火気厳禁」

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ・ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切った捨てること。
高圧ガス:LPガス/DME

アース製薬株式会社 DZS
〒101-0048
東京都千代田区神田町2-12-1
ムスコロJ
お客様からのお問い合わせ 0120-81-6456
受付時間 9:00~17:00
頂上窓口 (土、日、祝日を除く)

4 901080 217712

プロ仕様

まちぶせで効く！マイクロパウダー配合

医薬品

トコジラミ・ゴキブリ



トコジラミ・ゴキブリ・ノミ・イエダニの駆除

特長


- 有効成分を含んだマイクロパウダーがトコジラミ、ゴキブリなど害虫の体に密着して駆除します。
- 塗布するだけでマイクロパウダーが有効成分を留め、隙間に潜むトコジラミも駆除し、新たにトコジラミが住み着くのを防ぎます。
- トコジラミの住み着く狭い場所、高い場所にもらくらく噴射できる専用アンテナノズル付き。
- 薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといトコジラミ、ゴキブリにもしっかり効きます。

使用方法

- 小型の害虫(チャバネゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)及びイエダニ)には約1~2秒、大型の害虫(クロゴキブリ等)には約6~8秒直接噴射してください。また、害虫の逃げ込んだ隙間には約1~2秒噴射してください。隙間より出てきた害虫には更に上記の量を再度直接噴射してください。害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所(例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に)、注入もしくは約20cmの距離から帯状にじゅうぶん塗れる程度噴射塗布してください。使用量の目安:1mあたり45~60秒程度(幅10cm、長さ1mの塗布面に4.5~6秒程度)

注意一人体に使用しないこと

アンテナノズルの付け方



アンテナノズルの外し方



必ず換気

アース アース製薬株式会社 AOS
 Safety & Quality 〒101-0048 東京都千代田区神田町2-12-1
 (お客様窓口) TEL 0120-81-6456
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.earth-chem.co.jp>



【販売名】 BBジェットDE
【効能・効果】 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニの駆除
【有効成分】 450mL中イミプロトリン(ピレスロイド系) 0.5g(ラルルとして1.0g)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)0.41g
【その他の成分】 無水ケイ酸、オレジン油、無水エタノール、トリスチン酸イソプロピル、1号灯油、LPG、DME

使用上の注意

してはいけないこと

- 人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●40秒以上連続噴射しないでください。●冷蔵庫の裏などの隙間は噴射ガスが溜まりやすいため、**使用量(隙間には1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。**

相触ること

●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤とオキサジアゾール系の殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

●定められた使用方法・使用量を厳守してください。●皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。●噴射中に、薬剤が皮膚や眼にかからないように注意してください。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。●噴射中は噴射する人以外の入室を避けてください。●変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。●効果を高めるため、パウダーを多量配合しています。そのためスプレー後に白く残ることがありますが、気になる場合は布等で拭き取ってください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●換気してください。

保管及び取扱上の注意

●直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。●年のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。●缶やアンテナノズルのジョイント部にゴミやホコリが付かないように保管してください。●アンテナノズルだけを保管する時は、ビニール袋等に入れてください。

廃棄の方法

●本品は使い切ったら捨てること。●捨てるときは、**風通しが良く火気のない屋外**で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨てること。●大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様窓口にお問い合わせください。フィルム、スプレー、ストッパー、チューブはプラスチック、缶はブリキ(スチール)です。

450mL **第2類医薬品** 第一石油類
 危険等級II ケロシン105mL 「火気厳禁」

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。
 高圧ガス:LPガス/DME